

Obec Bousov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, „kterou se vydává požární řád obce Bousov“

Zastupitelstvo obce Bousov se na svém zasedání zastupitelstva obce dne 16.4.2008 usnesením č. 2/08 usneslo, vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Čl.1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Bousov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/měste

V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, za její činnost odpovídá velitel jednotky. Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce.

Na obecním úřadě působí starosta SDH pověřený plněním úkolů na úseku požární ochrany, který organizuje preventivně výchovnou činnost, zejména ve spolupráci s organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Při pořádání akcí je nutno respektovat obecně závaznou vyhlášku obce Bousov č. 1/2008, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Obdobně platí „Koncepce požární ochrany Pardubického kraje 2005 - 2013“, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Čl.4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- a) Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice záchranný sbor Pardubického kraje - Seč (tísňové telefonní číslo 150, příp. 112).

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává sirénou umístěnou na budově obecního úřadu. (Sirénu lze spustit ručně u vchodu do budovy obecního úřadu.)

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- a) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
- b) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec/město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

- a) přirozené (*řeky, potoky, jezera, rybníky apod.*)

	<i>množství</i>	<i>místo odběru</i>	<i>použitelnost</i>
1. potok Kurvice	∞	na hrázi dole na návsi	zdroj vody na hašení
2. obecní rybník	500m ³	na hrázi	zdroj vody na hašení

- b) umělé (*hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody, apod.*)

	<i>množství</i>	<i>místo odběru</i>	<i>použitelnost</i>
1. požární nádrž v Bousově	200m ³	podél břehu	zdroj vody na hašení
2. požární nádrž v Tuchově	200m ³	podél břehu	zdroj vody na hašení

- c) víceúčelové (*zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.*)

	<i>množství</i>	<i>místo odběru</i>	<i>použitelnost</i>
1. vodárna Bousov	2m ³	přes lávku potoku Kurvice -15m	pitná voda

U jednotlivých zdrojů je uvedeno konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku, využitelná kapacita zdroje, podmínky použitelnosti.

(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce/jednotkám požární ochrany, uvedené/uvedeným v čl.5 a jednotce HZS Pardubického kraje územní odbor Pardubického kraje.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen¹, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje .

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen¹ zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

¹⁾ §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna požárů musí být viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.

Jako další místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonních budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlase požár"

Seznam ohlašoven požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO - Ří“, „HO - Ří“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci/městě vyhlašuje použitím zvonu na zvoničce .

Čl. 9

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 3 .**

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Vyhláška – Požární řád obce Bousov vydaná 2.2.1994

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 16.4.2008

starosta obce

místostarosta obce

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Příloha č. 1:

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bousov.

<i>Dislokace JPO</i>	<i>Kategorie JPO</i>	<i>Počet členů</i>	<i>Minimální počet členů v pohotovosti</i>
stanoviště	JPO 5		

<i>Požární technika a věcné prostředky PO</i>	<i>Počet</i>
PPS 12	1
Přenosné čerpadlo HONDA	1

Příloha č. 2

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár v obci Bousov

- a,.....Bousov 71.....Koloman Chromek.....
- b,.....telefonní budka v Bousově.....
- c,.....Michal Svoboda – velitel SDH.....

Příloha č. 3

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce Bousov určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

stupeň pož. poplachu	jednotka PO	jednotka PO	jednotka PO	jednotka PO
I.	HZS Chrudim	HZS Čáslav	HZS Seč	HZS Třemošnice
II.	HZS Ronov	HZS Lipovec	HZS Načešice	
II.	SDH Bousov			
III.				
III.				

Legenda:

JPO..... jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO... název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO... kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Počet členů..... skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů

v pohotovosti.... minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro výjezd minimálně 1+3